

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

khsues1039751

Naše č.j. : KHSUL 10914/2017

V Ústí nad Labem dne 16. března 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Návrh opatření obecné povahy

MONITOROVACÍ KALENDÁŘ

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem jako správní orgán příslušný podle § 82 a) odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává postupem podle ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), modifikovaných § 94a odst. 1 zákona, pro správní obvod Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, vymezeném přílohou č. 2 zákona (dále jen „Ústecký kraj“) tento monitorovací kalendář pro koupací sezónu v roce 2017.

Monitorovací kalendář bude ve správním obvodu závazný pro všechny provozovatele přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání (§ 6a odst. 1) a pro osoby uvedené v § 6d zákona u ostatních povrchových vod nabízených nebo využívaných ke koupání.

V případě dalších povrchových vod ke koupání bez provozovatele nebo osoby uvedené v § 6d zákona, stanovených seznamem sestaveným Ministerstvem zdravotnictví na základě § 6g zákona, bude monitorování jakosti vod ke koupání provádět podle tohoto monitorovacího kalendáře Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem.

A) Četnost odběrů vzorků vody a jejich rozložení na dobu koupací sezóny v roce 2017 se stanoví pro provozovatele přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel takto:

Pro oblast:

Přírodní koupaliště **Mikulášovice**, ú.p. Děčín

Rybník **Chabařovice** (Velký Luční rybník), ú.p. Ústí nad Labem

Rybník **Chmelař**, ú.p. Litoměřice

TELEFON	BANKOVNÍ SPOJENÍ	IČO	FAX	ID DATOVÉ SCHRÁNKY	e-mail
477755110, 477755111	ČNB ÚL 8327411/0710	71009183	477755112	8p3ai7n	e-podatelna@khsusti.cz

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610
ú.p. Teplice, Jiřího Wolkerova 1342/4, 416 65, tel. 477 755 710

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510
ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310
ú.p. Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410

Ukazatel	Datum									
	22.5.	5.6.	19.6.	3.7.	17.7.	31.7.	14.8.	-	-	-
Escherichia coli	+	-	+	-	+	-	+	-	-	-
střevní enterokoky	+	-	+	-	+	-	+	-	-	-
vizuální kontrola	+	-	+	-	+	-	+	-	-	-
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
sinice	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-

Pro oblast:

Kamencové jezero, ú.p. Chomutov

Ukazatel	Datum									
	29.5.	26.6.	24.7.	21.8.	.	.	-	-	-	-
Escherichia coli	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
střevní enterokoky	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
vizuální kontrola	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
průhlednost	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
vodní květ	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
sinice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
chlorofyl-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mikroskopický obraz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje

„-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

Ukazatele *průhlednost*, *vodní květ*, *sinice*, *chlorofyl-a*, *mikroskopický obraz* se stanovují při překročení limitů I. stupně výskytu sinic a u všech přírodních koupališť, provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel, která byla před začátkem koupací sezóny posouzena v souladu s ust. § 10 odst. 1 vyhlášky č. 238/2011 Sb., zda u nich lze během koupací sezóny očekávat s velkou pravděpodobností rozmnožení sinic překračující limity I.

B) Četnost odběrů vzorků vody a jejich rozložení na dobu koupací sezóny v roce 2017 se stanoví pro další povrchové vody ke koupání uvedené v seznamu podle § 6g zákona takto:

Pro oblast:

Vodní nádrž **Nechranice – Tušimice**, ú.p. Chomutov

Vodní nádrž **Nechranice – Kemp u hráze**, ú.p. Chomutov

Zbytková jáma dolu **Benedikt**, ú.p. Most

Vodní nádrž **Vrbenský – kemp Matylda**, ú.p. Most

Zbytková jáma dolu **Barbora**, ú.p. Teplice

Zbytková jáma dolu **Varvažov**, ú.p. Ústí nad Labem

Zbytková jáma **Jezero Milada**, ú.p. Ústí nad Labem

Chlumecký rybník, ú.p. Ústí nad Labem

Ukazatel	Datum									
	15.5.	29.5.	12.6.	26.6.	10.7.	24.7.	7.8.	21.8.	-	-
Escherichia coli	+	-	+	-	+	-	+	-	-	-
střevní enterokoky	+	-	+	-	+	-	+	-	-	-
vizuální kontrola	+	-	+	-	+	-	+	-	-	-
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
sinice	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje

„-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

Ukazatele *průhlednost*, *vodní květ*, *sinice*, *chlorofyl-a*, *mikroskopický obraz* se stanovují při překročení limitů I. stupně výskytu sinic a u všech přírodních koupališť, provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání, která byla před začátkem koupací sezóny posouzena v souladu s ust. § 10 odst. 1 vyhlášky č. 238/2011 Sb., zda u nich lze během koupací sezóny očekávat s velkou pravděpodobností rozmnožení sinic překračující limity I.

Místa odběrů vzorků vody z dalších povrchových vod ke koupání v Ústeckém kraji, spadající pod jednotlivá územní pracoviště (dále jen „ú.p.“) Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem:

Vodní nádrž **Nechranice – Tušimice**, ú.p. Chomutov (KO420301)
Vodní nádrž **Nechranice – Kemp u hráze**, ú.p. Chomutov (KO420401)
Zbytková jáma dolu **Benedikt**, ú.p. Most (KO420901)
Vodní nádrž **Vrbenský – kemp Matylda**, ú.p. Most (KO420902)
Zbytková jáma dolu **Barbora**, ú.p. Teplice (KO421301)
Zbytková jáma dolu **Varvažov**, ú.p. Ústí nad Labem (KO421401)
Zbytková jáma **Jezero Milada**, ú.p. Ústí nad Labem (KO421403)
Chlumecký rybník, ú.p. Ústí nad Labem (KO421402)
Kamencové jezero, ú.p. Chomutov (PK420351)
Rybník Chmelař, ú.p. Litoměřice (PK420551)
Přírodní koupaliště **Mikulášovice**, ú.p. Děčín (PK421253)
Rybník **Chabařovice** (Velký Luční rybník), ú.p. Ústí nad Labem (PK421452)

Odůvodnění:

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem vydává na základě zmocnění podle § 82a odst. 1 písm. a) v souladu s pravidly monitorování podle § 4 a 5 vyhlášky č. 238/2011 Sb. pro jí stanovený správní obvod (příloha č. 2 bod 4 zákona) monitorovací kalendář přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel nebo osoba uvedená v § 6d zákona a dále pro další povrchové vody ke koupání, uvedeno v seznamu podle § 6g zákona. Monitorovací kalendář je ve smyslu § 82a odst. 1 písm. a) zákona opatřením obecné povahy, které je závazné pro osoby stanovené shora.

Provozovatelé a další osoby uvedené v § 6d zákona, na které se bude monitorovací kalendář vztahovat, budou monitorovat jakost vody ke koupání podle § 6a odst. 1 písm.b) zákona a plnit další povinnosti podle § 6c zákona vztahující se k přírodním koupalištím v četnosti a rozsahu ukazatelů a v termínech podle monitorovacího kalendáře a v monitorovacích místech podle schváleného provozního řádu (§ 6c odst. 1 písm. f) zákona).

Plnění povinností stanovených monitorovacím kalendářem bude v rámci státního zdravotního dozoru kontrolovat Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem.

Výzva

Dotčené osoby, tj. osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto monitorovacím kalendářem přímo dotčeny mohou k návrhu monitorovacího kalendáře podávat písemné připomínky nebo na veřejném projednání v níže uvedeném termínu ústní připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto monitorovacím kalendářem přímo dotčeny mohou k jeho návrhu podávat písemné odůvodněné námítky, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění monitorovacího kalendáře, přičemž za den jeho zveřejnění se považuje patnáctý den po vyvěšení monitorovacího kalendáře na úřední desce Krajské hygienické stanice. Námítky a připomínky se podávají u Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem. Projednání připomínek a námitek bude veřejné.

Veřejné projednání tohoto opatření obecné povahy se koná v **úterý 2. května 2017 v 15:00 hod.** v budově Krajské hygienické stanice, Moskevská 15, Ústí nad Labem, zasedací místnost v budově C, 3. NP.



MUDr. Josef Trmal, Ph.D.

ředitel Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem

Vyvěšen v sídle správního orgánu dne:

20.3. 2017

Svěšeno dne:

5.4. 2017

